

Tabel 1: Topics

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor welke indicaties wordt spirometrie uitgevoerd binnen de praktijk?</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Screening of case finding</li> <li>Diagnostiek</li> <li>Opvolging</li> <li>Rookstopbegeleiding</li> <li>Zijn er nog andere indicaties?</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wat is de gepercipieerde meerwaarde van spirometrie?</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meerwaarde van spirometrie bij screening en/of case finding?</li> <li>Meerwaarde van spirometrie bij de diagnostiek COPD?</li> <li>Meerwaarde van spirometrie bij de diagnostiek astma?</li> <li>Meerwaarde van spirometrie bij de opvolging van obstructieve luchtwegpathologie?</li> <li>Meerwaarde van spirometrie bij rookstopbegeleiding?</li> <li>Andere meerwaarde van spirometrie?</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe worden patiënten met obstructieve longaandoeningen nu opgevolgd?</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Narratief, aan de hand van klachten van de patiënt.</li> <li>Gestructureerde vragenlijsten</li> <li>Spirometrie resultaten</li> <li>Zijn er andere manieren van opvolging?</li> <li>Hoe ervaren patiënten hun eigen klachten?</li> <li>Hoe is de overeenkomst tussen dyspneu en longfunctiewaarden?</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoe wordt spirometrie georganiseerd binnen de praktijk?</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wordt spirometrie gepland in een apart consult?</li> <li>Wordt spirometrie geïntegreerd in het aanmeldingsconsult?</li> <li>Wordt de spirometrie door de arts zelf uitgevoerd?</li> <li>Wordt spirometrie uitgevoerd door een praktijkassistente?</li> <li>Is er een andere manier van organiseren?</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Welke zijn de hinderpalen om spirometrie te implementeren in de dagelijkse praktijk?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het niet hebben van een spirometrietoestel op de praktijk.</li> <li>Tijdsgebrek</li> <li>Moeilijkheden hebben met de uitvoering van het onderzoek, met name het 'coachen' van de patiënt.</li> <li>Moeilijkheden hebben met de interpretatie van het onderzoek.</li> <li>De gebrekkige uitvoering van de patiënt.</li> <li>De weigering van patiënt om het onderzoek te ondergaan.</li> <li>De moeilijke implementatie in het EMD.</li> <li>De vergoeding die de arts ontvangt om het onderzoek uit te voeren.</li> <li>De kostprijs van het toestel.</li> <li>Andere hinderpalen.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze hinderpalen?</li> </ul>                                |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wat zijn de ideeën omtrent de opleiding voor spirometrie?</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komt spirometrie voldoende aan bod in de basisopleiding tot huisarts?</li> <li>Wat is het nut van opfrissingcursussen?</li> <li>Is het aanbod van opfrissingcursussen voldoende groot?</li> <li>Andere opmerken over de opleiding?</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer worden patiënten verwezen naar een pneumoloog?</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patiënten worden frequent of systematisch verwezen.</li> <li>Patiënten worden verwezen bij twijfel aan de diagnose.</li> <li>Patiënten worden verwezen ter bevestiging van een diagnose.</li> <li>Patiënten worden verwezen bij het vermoeden van restrictief longlijden of andere niet obstructieve pathologie.</li> <li>Andere opmerkingen over het verwijzen naar pneumoloog?</li> <li>Ervaren de patiënten een drempel om naar specialist te gaan?</li> </ul>   |